

Sojodialogen

Beräkningsunderlag sojainnehåll

Bakgrund

Enbart svenska värden?

Den svenska sojodialogen har tidigare beslutat enbart använda svenska värden (undantag för odlad fisk) för dessa schablonberäkningar.

Anledningen var:

- spårbart och källor är kända
- Möjlighet att kontrollräkna mot verklig användning.

Målsättningen är alltid att använda data från den verkliga produktionen men när det inte är möjligt kunde dessa schabloner användas istället.

Förutsättningar

Vikt

- Svårt att veta slaktutbyte och % ben.
Har i dessa nyckeltal utgått från slaktvikt med ben (carcass weight) och sedan justerat dem för att motsvara mängden kött i produkter som omfattas av scopet.

PLEASE INPUT THE PLANNED PURCHASE

PURCHASES ↓↓

CONVERSION FACTOR

	Chicken	Kg	<input type="text"/>	0.88
	Pork	Kg	<input type="text"/>	0.35
	Cheese	Kg	<input type="text"/>	0.15
	Beef	Kg	<input type="text"/>	0.29
	Margarine	Kg	<input type="text"/>	0.66
	Egg	Units	<input type="text"/>	0.03

Do you Know your Soy Print?



Schablonberäkning

- Kött, utan ben, Sverige

Produkt	Svenska värden Kg soja/kg vara	RTRS värden Kg soja/kg vara
Nöt ¹	0,2	0,29
Fläsk ²	0,3	0,35
Fågel ³	0,7	0,88
Lamm ⁴	0,04	x
Beredningar ⁵	58% * produkt	-

Schablonberäkning

- Ägg

Produkt	Kg soja/kg vara	RTRS värden Kg soja/kg vara
Ägg ⁶	0,4	0,5

Schablonberäkning

- Mejeri, Sverige

Produkt	Kg soja/kg vara	RTRS värden Kg soja/kg vara
Mjök ⁷ ,	0,024	0,017

Schablonberäkning

- Omräkningsfaktorer mjölk

Produkt	Omräkningsfaktor	Värde RTRS kg soja/kg produkt
Mjölk	1	0,017
Ost	10	0,17
Grädde	10	0,17
Yoghurt	1	0,017
Smör/smörfett	22,4	0,38
Färskost	5	0,085
Skummjörkspulver	10	0,17
Helmjörkspulver	7	0,12

Schablonberäkning

- Vattenbruk

Produkt	Kg soja/kg vara	RTRS värden Kg soja/kg vara
Lax Norge ⁸	0,4	x
Lax, Skottland ⁹	0,2	x
Tropiska räkor	?	x
Tilapia	?	x
Pangasius ¹⁰	2,3	x

Förslag till beslut

För att spara resurser och samordna schablonvärdena med RTRS föreslås:

1. Använda data från den verkliga produktionen.

Om det saknas

2. Använda värden från RTRS från och med 2016-01-01.

3. Saknas värden från RTRS används Sojdialogens egna siffror
(t.ex lamm, fisk)